BRAVIA

地上・BS・110度CSデジタルハイビジョン液晶テレビ
〈ブラビア〉HX700シリーズカタログ

なめらかでリアルな映像美を再現する、「4倍速液晶」高画質モデル

HX700シリーズ

46V型　40V型

［新発売］

2010 家電 エコポイント対象製品

sony.jp/bravia/

※2010家電エコポイント制度については、家電エコポイント公式ホームページ（http://eco-points.jp）でご確認ください

●本カタログ掲載の価格には、配送・設置調整費・アンテナ・工事費および使用済み商品の引き取り費などは含まれていません。また、テレビ（ブラウン管方式、液晶式、プラズマ式）を廃棄する場合は家電リサイクル法に基づく収集・運搬料金、再商品化などの料金が必要になります。

みんなで家電リサイクル、つくろう循環型社会

HX700シリーズ 46V型 40V型

4倍速+クリアブラックパネルが描きだす高画質映像を、「アップワードスタイル」で快適に視聴

写真はKDL-46HX700と別売シアタースタンドシステムRHT-G15、ブルーレイディスクレコーダー BDZ-RX55です

見やすい 使いやすい 快適な視聴スタイル

画面を見やすい角度に調整できる アップワードスタイル

テレビラックやローボードの高さに合わせて、画面の傾きを調整可能。快適な視線で、ハイビジョン映像を楽しめます。

※画面の角度は0度と6度の2つから選べます

向きを気にせず、かんたん操作 おき楽リモコン

方向を定めず広範囲に広がる無線信号により、テーブルなどに置いたまま、向きを気にせずに使用可能。豊富なダイレクトボタンで操作もかんたんです。

RF Remote

赤外線方式のリモコンだと、テレビにしっかり向けないとダメ!

おき楽リモコン*なら、テレビに向けなくてもOK!

*おき楽リモコン・・・RF方式

高画質機能

スポーツなど動きの速い映像もなめらかに 4倍速液晶「モーションフロー240Hz」

テレビは、コマ数が増えるほど動きがなめらかに。4倍速液晶「モーションフロー240Hz」は、通常1秒間60コマの映像を240コマに変換。残像感が低減され、動きの速い映像もなめらかに再現します。

明るい部屋でも画面が反射しづらい クリアブラックパネル

「クリアブラックパネル」は、画面に当たる光の反射と拡散を大幅に低減。また、液晶パネル内部からの映像光がパネル表面で拡散するのを抑え、映像本来の鮮やかさや、くっきりとした輪郭を再現。リアリティー豊かな映像を楽しめます。

かしこい 画質調整機能

部屋の視聴環境を感知して、画面の明るさや画質を自動調整 おまかせ画質センサー

自然光や照明の種類を感知し、自動で色温度と明るさを調整します。

※写真はイメージです

たのしい インターネット接続

〈ブラビア〉がまるでレンタルビデオショップに 〈ブラビア〉ネットチャンネル

ブロードバンドに接続すれば、さまざまなネット動画を視聴できる〈ブラビア〉ネットチャンネル。有料番組の決済も付属のリモコンでかんたんに行えます*。

〈ブラビア〉ネットチャンネル

ご覧いただけるサービス

「ユーネクスト」 U-NEXT
「YouTube™」 YouTube VIDEOS
ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団「デジタル・コンサートホール」 BERLINER PHILHARMONIKER
「アクトビラ」 acTVila

*対象サービス:アクトビラ(一部「Edy(エディ)」に対応していないコンテンツがあります)

※[〈ブラビア〉ネットチャンネル利用上の注意]について、裏表紙をご覧ください

無線接続で手軽に〈ブラビア〉ネットチャンネルを楽しめる

無線LANルーターとの通信設定がかんたんにできるWPS機能に対応。家庭に無線LAN環境があれば、〈ブラビア〉にUSB無線LANアダプターを差すだけで、すぐにワイヤレスでコンテンツを楽しめます。

USB無線LANアダプター
UWA-BR100
オープン価格[新発売]

Wi-Fi CERTIFIED

※[無線LAN接続利用上の注意]について、裏表紙をご覧ください

地上・BS・110度CS
デジタルハイビジョン液晶テレビ

HX700シリーズ

オープン価格
［新発売］

■JIS C 61000-3-2適合品

*1：CATV会社が地上デジタル放送を再放送する際の、同一周波数パススルー方式と、周波数変換パススルー方式のすべての周波数に対応

*2：無線LAN接続利用上の注意は下記をご覧ください

主な仕様

テレビ型名	KDL-46HX700 ［ワイド46V型］	KDL-40HX700 ［ワイド40V型］
チューナー	地上デジタル、BS・110度CSデジタル、地上アナログ、CATV地上アナログC13〜C63ch、CATVパススルー*1	
高画質機能	4倍速液晶「モーションフロー 240Hz」、ブラビアエンジン3、画素数：水平1,920×垂直1,080（フルHD）、アドバンスト・コントラスト エンハンサー、おまかせ画質センサー	
高音質機能	デジタルアンプ、サラウンド回路 S-Forceフロントサラウンド、音声多重回路	
インターネットワイヤレス接続対応	「USB無線LANアダプター」UWA-BR100対応（別売）*2	
実用最大出力（JEITA）	10W+10W	
スピーカー	2個（フルレンジ）	
入／出力端子	D5端子×2（背面）、ビデオ入力端子×2（側面1、背面1）、HDMI入力端子×4（側面2、背面2）、PC入力端子 D-sub15ピン（音声：ステレオミニ）（背面）、光デジタル音声出力端子（MPEG2 AAC（デジタル放送）／ドルビーデジタル／PCM）×1（背面）、USB端子×1（側面）、LAN端子（100BASE-TX／10BASE-T）×1（背面）	
有効画面サイズ	幅101.8・高さ57.3・対角116.8cm	幅88.6・高さ49.8・対角101.6cm
質量［スタンド含む］	24.3［28.4］kg	19.2［22.4］kg
消費電力［待機時］	210W［0.17W］	172W［0.17W］
主な付属品	標準スタンド、ブラビアリンク（リンクメニュー対応）搭載おき楽リモコン、単4形乾電池（2個）、転倒防止用固定ベルト一式	
寸法図	115.4　ディスプレイ奥行10.2　70.4　74.1　※画面の角度は0度と6度の2つから選べます　スイーベル左右20度　46.8　37.0　単位:cm	102.3　ディスプレイ奥行10.0　62.8　66.5　※画面の角度は0度と6度の2つから選べます　スイーベル左右20度　46.8　31.0　単位:cm
壁掛けユニット	SU-WL500	
専用スタンド	SU-FL71L／FL71M	

リビングで映画館のような臨場感を手軽に味わえる **シアターラック**

シアタースタンドシステム RHT-G15

オープン価格［新発売］

総合出力430W　ブラビアリンク　キャスター付

●外形寸法：幅155.0×高さ40.3×奥行45.2cm
●質量：52.0kg　●AVアンプ、3.1chスピーカー内蔵、S-Force Pro フロントサラウンド採用

シアタースタンドシステム RHT-G11

オープン価格［新発売］

総合出力430W　ブラビアリンク　コーナーカット　キャスター付

●外形寸法：幅113.0×高さ48.3×奥行45.2cm
●質量：48.0kg　●AVアンプ、3.1chスピーカー内蔵、S-Force Pro フロントサラウンド採用

［〈ブラビア〉ネットチャンネル利用上の注意］ 〈ブラビア〉ネットチャンネルの利用にはブロードバンド接続環境（ADSL、FTTH、CATV等。FTTHを推奨）が必要です。アクトビラ ビデオの利用には実効速度6Mbps程度、アクトビラ ビデオ・フルの利用には実効速度12Mbpsの回線速度が必要です。「アクトビラ」の利用条件については「アクトビラ」ポータル（actvila.jp）をご確認ください。プロバイダーや回線業者との契約・使用料は別途必要です。回線事業者やプロバイダーが採用している接続方式・契約約款により、利用いただけない場合があります。天災、システム障害その他の事由によりサービスを表示できない場合がありますので、あらかじめご了承ください。コンテンツは無料のものと有料のものがあり、ハイビジョン画質ではないものもあります。「YouTube™」はパソコン版と比べて一部ご覧になれないコンテンツがあります

［無線LAN接続利用上の注意］ 通信速度は、通信機器間の距離や障害物、機器構成、電波状況、回線の混雑状況、使用機器などにより変化します。また、電波状況により通信が切断される場合があります。通信速度の規格値は、無線規格の理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。HX700シリーズで別売USB無線LANアダプター（UWA-BR100）を使用して「ソニールームリンク」を利用する場合、再生できる番組は12Mbps以下で録画したものとなります　※ご利用のネットワーク環境によって数値は異なります

カタログ上の注意　●カタログ掲載商品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがあります ●商品設置画像はイメージです。テレビを見るには、AC電源、アンテナへの接続などが必要です ●実際の商品の色とは、印刷の関係で多少異なる場合があります ●掲載商品のなかには地域により品薄・品切れになるものもありますので、販売店にお確かめのうえお選びください ●JIS C 61000-3-2適合品とは、日本工業規格「電磁両立性-第3-2部：限度値-高周波電流発生限度値（1相当たりの入力電流が20A以下の機器）」に基づき、商用電力系統の高調波環境目標レベルに適合して設計・製造した製品です ●本製品の一部には、Independent JPEG Groupの研究成果を使用しています ●記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です ●"SONY"、"make.believe"、"BRAVIA"およびそのロゴはソニー株式会社の商標または登録商標です ●HDMI、HDMIロゴ、およびHigh Definition Multimedia Interfaceは、HDMI Licensing, LLCの商標または、登録商標です ●マーク、acTVilaおよび「acTVila」、「アクトビラ」は、株式会社アクトビラの商標です ●液晶、プロジェクションなどの固定画素方式テレビのV型（40V型など）は、有効画面の対角寸法を基準とした大きさの目安です ●仕様内のJEITAは、電子情報技術産業協会の規格による測定値です

テレビ設置上の注意　●設置工事および取り付けは、事前に販売店および工事専門業者にご相談ください。壁掛けユニット（別売）については同様にご相談ください（家屋の構造によっては、取り付けられない場合があります） ●専用のフロアスタンド（別売）や壁掛けユニット（別売）を使用する場合を除き、テレビは壁から10cm以上離して設置してください。壁などに近づけ過ぎて、空気の対流が悪くなると、壁などにホコリが付着し、黒くなることがあります。また、通気孔がふさがれると、内部に熱がこもり、火災の原因となることがあります ●テレビを市販のラックなどに置く場合は、テレビの底面よりも広く、水平であることをご確認ください。また、耐荷重量や対応サイズもあわせてご確認ください

テレビを安全に使用するために　●裏ブタをはずしたり、セットの内部の改造をしないでください ●アンテナの取り付けには危険がともないますので、十分に注意して行ってください。特に、風の強い日や雨や霧のような天候の悪い日の設置は非常に危険ですので、設置作業は行わないでください

商品購入時の注意　●「保証書」の記載事項を必ず確認のうえ大切に保管してください ●デジタルCS放送チューナーに同梱のICカードにはID番号（16桁）がついています。お買いあげの際はご確認ください ●当社は、このカラーテレビ、衛星放送関連機器の補修用性能部品を製造打ち切り後8年保有しています

安全に関する注意

商品を安全に使うため、使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。
水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所や、熱器具などの近くに設置しないでください。火災、感電、故障などにより、死亡や大けがをすることがあります。テレビは必ず転倒防止の処置を行ってください。テレビが倒れてけがなどの原因となることがあります。

ソニーウェブサイト　パソコン **sony.jp/**　携帯

●本カタログは再生紙および環境に配慮した大豆インキを使用

ソニー株式会社
ソニーマーケティング株式会社／〒108-0074 東京都港区高輪4-10-18

商品に関するお問い合わせは
買い物相談窓口
フリーダイヤル 0120-777-886
●携帯電話・PHS・一部のIP電話からは 0466-31-2546
●FAX 0120-333-389
●受付時間 月〜金 9:00〜18:00 土・日・祝日9:00〜17:00
カタログ内容について、詳しく知りたい方は、近くのソニー商品販売店、または買い物相談窓口にお問い合わせください

ショールーム 銀座ソニービル／〒104-0061 東京都中央区銀座5-3-1
ソニーの最新商品やソリューションをご体験ください。なお展示していない商品もあります

お買い求めは当店へ

2010.6
カタログ記載内容2010年6月現在

CWMP-2 Printed in Japan.　(84940017) R